

PRODUCTE · 2021

Conjunt Blautherm Negre Mat

Ramon Soler® presenta ara amb acabat negre mat el millor conjunt encastat de dutxa. El KIT Blautherm negre mat es compon d'aixeta monocomandament encastrada de 2 vies + ruixador rodó de 240mm de diàmetre amb braç de paret + una dutxa de mà que incorpora suport de paret amb presa d'aigua

La preocupació de Ramon Soler® per oferir productes competitius i duradors als seus clients és latent en totes les seves novetats. No obstant això, ens sorprèn una vegada més llançant un nou conjunt amb acabat negre mat amb un encastrat de dutxa (en versió monocomandament) amb un ruixador rodó de 240 mm de diàmetre per instal·lar a la paret, i una dutxa de mà amb un suport de paret; una proposta que uneix qualitat i funcionalitat amb estètica, i respon a la demanda de les últimes tendències en interiorisme. I ho fa mantenint un dels seus màxims objectius: dissenyar i produir aixeteria de qualitat i disseny a l'abast de tothom.



Conjunt KIT monocomandament encastat Blautherm negre mat de Ramon Soler® Ref.941502RP240NM



Embalatge conjunt KIT monocomandament encastat Blautherm negre mat de Ramon Soler® Ref.941502RP240NM

L'acabat negre mat, un disseny en tendència

Les tendències en arquitectura i interiorisme s'enfoquen de nou cap al color negre, que mai passa de moda i ara és un imprescindible en els banys més actuals. El negre és el color que des de sempre s'ha associat a l'elegància, a la sobrietat, a un luxe que no és ostentós i a la màxima sofisticació. Ara, amb acabat mat, és l'última tendència dels banys més avantguardistes. El Kit Blautherm de Ramon Soler® ja ens havia enamorat amb el seu exquisit disseny, però aquesta vegada ens torna a convèncer amb el seu nou acabat negre mat, amb el qual es proposa conquerir els banys més exclusius amb un nou acabat tan elegant com avantguardista, apostant per les últimes tendències. A nivell de disseny, el nou Kit Blautherm en versió monocomandament té una característica estrella: el seu acabat negre mat, realitzat mitjançant un procés de recobriment electrostàtic sobre galvanitzat que aporta resistència i durabilitat extra, i evita l'oxidació i la corrosió que la humitat o fins i tot la contaminació ambiental poden ocasionar sobre el metall. Per a Ramon Soler® la qualitat és la màxima prioritat i per això no utilitza pintura convencional i aposta per tècniques de tecnologia avançada, avalades pel seu equip propi d'R+D+i, que garanteixen productes de disseny a l'última, amb una màxima resistència per a l'ús diari.

Pel que fa a l'estètica, les plaques encastades tenen un gruix extraprim de 2mm, que permet un ajust precís i mil·limètric a la paret i sense cargols visibles, cosa que la converteix en una aixeteria minimalista i tan polida que la seva qualitat i elegància es perceben a simple vista. A més, la placa es presenta en format rectangular amb les cantonades arrodonides i unes proporcions harmòniques juntament amb els comandaments de selecció de temperatura i cabal, caracteritzats per la seva perfecta combinació de línies rectes i sinuoses, cosa que facilita la seva combinació amb la resta dels elements del disseny d'interiors, a més de dotar l'aixeteria d'una excel·lent ergonomia. El conjunt de dues vies compta amb un ruixador mural rodó de 240mm de diàmetre

SHOWER SYSTEM

Màxima precisió i distribució constant d'aigua per cadascun dels broquets, garantint la polvorització uniforme. Garanteix un considerable estalvi en el consum d'aigua (30%), alhora que proporciona una dutxa més confortable.

Anticalç

Els ruixadors tenen broquets de silicona flexibles gràcies als quals la calç i les impureses es desprenen fàcilment, fins i tot fregant amb els dits. Ramon Soler® utilitza broquets de màxima qualitat resistents al desgast, amb la qual cosa aconsegueix que el ruixador es conservi millor i que el seu funcionament sigui 100% fiable. A la llarga, un bon manteniment prevé incidències tècniques. A més, el KIT Blautherm 941502RP240NM es compon d'una dutxa de mà amb tres tipus de sortida de l'aigua: CHAMPAGNE (Gotes d'aigua bombollejants que produeixen un efecte relaxant), MASSAGE (Intenses sortides d'aigua que estimulen i proporcionen al cos una sensació revitalitzant) i RAIN (Una fina sortida d'aigua per gaudir d'una extraordinària i agradable pluja).

Tecnologia i innovació

L'aixeteria monocomandament encastada d'aquest conjunt de dutxa es caracteritza per ser un element que, malgrat la seva facilitat d'instal·lació i mínim manteniment, continua incorporant les últimes tecnologies per garantir la màxima seguretat i confort al bany.

Comoditat per a l'instal·lador

Els diferents conjunts de la sèrie Blautherm, una de les propostes més competitives de Ramon Soler®, estan pensats per a la comoditat de l'instal·lador, ja que en una sola caixa hi ha tots els elements necessaris per a la instal·lació. Un Kit que evita portar diferents caixes amb aixeteria i/o peces necessàries com flexos, dutxes, etc. Per tant, ajuda l'instal·lador a fer una compra ràpida, eficaç, còmoda, de qualitat i una instal·lació senzilla. A més, la signatura posa a disposició de tots

els usuaris material audiovisual de suport per a la seva instal·lació i manteniment. Un contingut dels més clars i entretinguts, disponible a la seva pàgina web oficial i a totes les xarxes socials de Ramon Soler. Sens dubte, un manual visual que tant l'instal·lador com el client final podran visualitzar sempre que ho desitgin, des de diferents plataformes en línia.



Conjunt negre mat KIT monocomandament encastat Blautherm de Ramon Soler®. Ruixador rodó de 240 mm de diàmetre, monocomandament encastat, teledutxa i flexo.

SISTEMES

Estalvi d'aigua S2

Se subministra el 50% del cabal. Es supera aquesta limitació obrint l'aixeta al seu cabal màxim si es desitja.

Ergonomia

El disseny ergonòmic de les seves aixeteries en permet l'ús fàcil per a qualsevol persona.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

FABRICANT	Industrias Ramon Soler
-----------	------------------------

MODEL	Blautherm
-------	-----------

REF.	941502RP240NM
------	---------------

DISSENY	Equip propi
---------	-------------

Cartutx ceràmic Ø35 mm

Cartutx distribuïdor

Sistema d'estalvi d'aigua S2 mitjançant l'obertura de la maneta en dues fases.

Cabal a 3 bar: sortida dutxa 21 l/min i sortida bany 22 l/min

Nivell acústic a 3 bar: < 20 dB.

Cromat llautó: 15 micres de gruix de níquel, 0.3 micres de crom.

Resisteix pressions estàtiques 10 bar i cops d'ariet de 25 bar.

Temperatura recomanada d'aigua calenta 55°C.

Temperatura màxima d'ús 65°C. Màxim 1h a 90°C.

Pressió d'ús entre 1-5 bar. Recomanada 3 bar.

Acabat negre mat

Més informació: rsramonsoler.com/ca-ES/notes-de-premsa/conjunto-blautherm-negro-mate