

PRODUCTE · 2020

Conjunt de dutxa encastat i termostàtic, negre mat

Disseny, innovació i tendències en el nou conjunt Blautherm termostàtic encastat de Ramon Soler®, ara en acabat negre mat.

Ramon Soler® llança al seu catàleg 2020 el nou Kit Blautherm termostàtic encastat en acabat negre mat. Un conjunt de dutxa pensat per a la màxima comoditat i l'optimització de materials i recursos en la seva instal·lació. El conjunt inclou: termostàtic encastat 2 vies, un ruixador mural en format rodó de 240 mm de diàmetre i una dutxa de mà amb suport, presa d'aigua i flexible.



KIT Blautherm termostàtic encastat 948712RP240NM acabat negre mat de Ramon Soler®

Kit de fàcil i ràpida instal·lació

Un dels grans avantatges d'aquest encastat termostàtic és la seva presentació en una sola caixa rectangular, amb nansa inclosa a manera de maletí per transportar-la amb més facilitat. Hi ha tots els elements del conjunt necessaris per a la seva instal·lació, la qual cosa evita acumular diferents caixes per a cadascuna de les peces. D'aquesta manera, l'instal·lador pot fer una compra ràpida, eficaç, còmoda i de qualitat, amb una organització de les diferents peces de l'aixeteria i una gestió dels residus un cop finalitzada la instal·lació molt més optimitzades. El KIT es compon de: 1 aixeta termostàtica per encastar de 2 vies amb placa Ultra Slim de 2mm de gruix i sense fixacions a la vista; ruixador mural en format rodó de 250 mm de diàmetre i una dutxa de mà amb suport, presa d'aigua i flexible, que compta amb 3 modes de sortida de l'aigua.



Embalatge KIT Blautherm termostàtic encastat 948712RP240NM acabat negre mat de Ramon Soler®

Un acabat inigualable

La característica nova del nou Kit Blautherm termostàtic encastat 948712RP240NM és, sens dubte, el seu acabat negre mat. Enguany la firma incorpora una gran quantitat de models disponibles en aquest acabat; una de les tendències per les quals cada vegada més interioristes i arquitectes

aposten per als seus projectes, gràcies a la seva versatilitat, la seva elegància i la personalitat que aporta al quarto de bany. Cal destacar que l'acabat negre mat de Ramon Soler® es realitza mitjançant tècniques de tecnologia avançada, concretament amb un procés d'electrostàtic sobre galvanitzat que aporta resistència i durabilitat extra, a prova d'òxid, desgast, esgarrapades, calç i aigua de mar.



KIT Blautherm termostàtic encastat 948712RP240NM acabat negre mat de Ramon Soler®

Tecnologia i innovació

L'aixeteria d'aquest conjunt de dutxa es caracteritza per ser un element que incorpora les últimes tecnologies per garantir la màxima seguretat i confort al bany. Comptar amb una aixeteria que ens garanteixi estalvi d'aigua, d'energia, higiene i ens doni tranquil·litat és vital per als nostres banys. Des de Ramon Soler® treballen constantment per garantir la màxima qualitat complint totes les exigències del mercat.

Dutxa de mà amb massatge

La dutxa de mà dissenyada per a aquest tipus de conjunts encastrats, la clau de la qual és la versatilitat, ofereix un total de tres modes diferents de sortida d'aigua:

CHAMPAGNE

Gotes d'aigua efervescents que produeixen un efecte relaxant.

MASSAGE

Intenses sortides d'aigua que estimulen i proporcionen al cos una sensació revitalitzant.

RAIN

Una fina sortida d'aigua per gaudir d'una extraordinària i agradable pluja.



KIT Blautherm termostàtic encastrat 948712RP240NM acabat negre mat de Ramon Soler®

SISTEMES

El termostàtic encastat és l'element més destacat de la gamma de dutxes Blautherm de Ramon Soler®, ja que incorpora les últimes tecnologies per garantir la màxima seguretat i confort al bany, entre les quals destaquen:

TERMOSTOP

Les aixeteries termostàtiques disposen d'un sistema limitador de temperatura, que indica a l'usuari el límit de temperatura d'ús eficient de 38° a 42°C. Aquest sistema limita, mitjançant un topall de gir del volant, la temperatura de l'aigua calenta, que es pot sobrepassar només prement un botó.

HOTBLOCK

En cas de fallada de subministrament sobtat de l'aigua freda, el termostàtic disposa d'un sistema que bloqueja automàticament la sortida a alta temperatura, que podria provocar cremades a l'usuari.

SENSIBILITAT

L'aixeteria termostàtica ha estat estudiada per permetre una selecció còmoda de la temperatura desitjada: una lleugera pressió al botó mentre girem el volant regulador de temperatura bastarà per incrementar-la quan es desitgi. A més, els cartutxos termostàtics de Ramon Soler reaccionen en menys d'1 segon a variacions de temperatura i cabal mantenint la temperatura seleccionada.

SHOWER SYSTEM

Màxima precisió i distribució constant d'aigua per cadascun dels broquets, que garanteix la polvorització uniforme. Garanteix un considerable estalvi en el consum d'aigua (30%), alhora que proporciona una dutxa més confortable.

ANTICALÇ

Els ruixadors compten amb broquets de silicona flexibles gràcies als quals la calç i les impureses es desprenen fàcilment, fins i tot fregant amb els dits. Ramon Soler® utilitza broquets de màxima qualitat resistents al desgast, amb la qual cosa aconsegueix que el ruixador es conservi millor i que el seu funcionament sigui 100% fiable. A llarg termini, un bon manteniment prevé incidències tècniques.

ERGONOMIA

El disseny ergonòmic de les aixeteries permet l'ús fàcil i còmode per a qualsevol persona, i permet regular la temperatura de l'aigua de manera ràpida i mantenir-la durant tota la dutxa.

Fa 130 anys que Ramon Soler® dissenya i produeix aixeteries pensant en el nostre benestar, unint sempre funcionalitat i qualitat al quarto de bany, gràcies a la seva constant innovació. En els últims anys, i enguany amb noves propostes com el Kit Blautherm termostàtic encastat i el seu acabat negre mat, aconsegueix aportar un altre valor afegit: posa a la nostra disposició les últimes tendències del mercat i l'estètica més avantguardista, a un preu de lo més competitiu.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

FABRICANT	Industrias Ramon Soler
-----------	------------------------

MODEL	Blautherm
-------	-----------

REF.	948712RP240NM
------	---------------

DISSENY	Equip propi
---------	-------------

Cartutx Termostàtic ø34.

Distribuïdor 2 vies amb tancament

Cabal a 3 bar: 12 l/min en sortida teledutxa i 10 l/min en sortida ruixador.

Resistent al xoc tèrmic i químic antilegionel·la.

Garantia de 5 anys en aixeteria i 2 anys en complements.

Pressió d'ús entre 1-5 bar. Recomanada 3 bar.

Resisteix pressions estàtiques igual o inferior a 10 bar i cops d'ariet de 25 bar.

Nivell acústic a 3 bar: inferior a 20 dB.

Prestacions de confort a nivell de fidelitat, sensibilitat i constància en la selecció de la temperatura.

Temperatura recomanada d'aigua calenta 55°C.

Temperatura màxima d'ús 65°C. Màxim 1h a 90°C.

Instal·lació mínima recomanada amb escalfadors de gas o elèctrics a partir de 10 litres i una potència de 18 Kw.

Ràpida resposta a variacions de temperatura. Temps màxim 1 segon.

Cartutx termostàtic amb Sistema Hot Block de seguretat anticremades.

Sistema Termostop de bloqueig de la temperatura a 38°.

Sistema Termostop Block

Més informació: rsramonsoler.com/ca-ES/notes-de-premsa/conjunto-de-ducha-empotrado-y-termostatico-negro