


PRODUCTE · 2020

Solestop Quick Set-Up

“L'aixeteria temporitzada amb la qual reduir el temps de tancament és possible”

Ramon Soler® presenta un redisseny de la seva aixeteria temporitzada amb novedoses característiques que aconseguen la màxima facilitat d'ús i manteniment, així com la garantia de seguretat, higiene i responsabilitat mediambiental, necessàries per adaptar la nostra forma de vida i els nostres hàbits a un món ple de canvis constants, en què cuidar-nos a nosaltres mateixos i el nostre planeta és primordial.



Aixeteria Solestop 745803 de Ramon Soler®

Així mateix, les aixeteries temporitzades suposen una solució definitiva a la preocupació per la seguretat i el manteniment de les aixeteries en les instal·lacions de llocs públics. La gamma Solestop de Ramon Soler®, amb la seva robustesa, resisteix els danys causats pel desgast de l'ús continuat i el vandalisme en aquest tipus d'instal·lacions. Una robustesa que, no obstant això, no limita l'ergonomia del polsador, ja que el seu mecanisme permet una pulsació suau, agradable i eficient, per a tot tipus d'usuaris.

El seu tancament automàtic regulable permet tant a l'instal·lador com al client final ajustar-lo a les seves expectatives i necessitats, evitant l'excés de consum per defecte en un ús corrent del dia a dia, però també davant la possibilitat que ens puguem deixar l'aixeteria oberta per oblit. L'aixeteria temporitzada Solestop ens ofereix un cabal estable i continu durant un període de temps establert prèviament, després del qual s'interromp la sortida de l'aigua de manera automàtica. Un concepte d'aixeta senzill i minimalista, pràctic i de fàcil instal·lació que fa possibles aixeteries més sostenibles i a l'abast de tothom.

Ramon Soler® ens sorprèn amb la millora del funcionament d'aquestes aixeteries temporitzades incorporant el sistema Quick Set-Up. Un mecanisme que ens permet reduir el temps de tancament i, per tant, de subministrament de l'aigua, i fer un ús responsable dels recursos naturals del planeta.



Aixeteria Solestop 745103 de Ramon Soler®

Sense desmuntar l'aixeteria, per la part superior i amb res més que un simple tornavís, podem regular la posició de l'agulla hidràulica, que ens permetrà ajustar la temporització independentment de les condicions de subministrament. Només haurem de retirar la nansa del comandament i girar el temporitzador amb un tornavís en el sentit de les agulles del rellotge per augmentar el temps i en el sentit contrari per reduir-lo, podent escollir de 2 a 20 segons.



Aixeteria electrònica Soltronic 745103 de Ramon Soler®

Per si aquest avantatge no fos suficient, comptem amb una solució per generar diferents cabals. A través de la posició de la càpsula podem regular el cabal en quatre posicions: 100% de cabal, 60%, 30% o 15%, generant uns majors nivells d'estalvi de l'aigua. A més d'aquestes diferents posicions de regulació, la signatura disposa de limitadors de cabal, que permeten determinar un màxim de litres d'aigua per minut, i poden reduir el consum d'aigua mantenint el confort d'ús.

Quick Set-up s'incorpora a tres models diferents. Dues aixetes de prestatge, amb disseny recte i inclinat, i una aixeta mural. Amb això ens permet escollir la solució que millor s'adapti a les característiques del nostre projecte o necessitats. A més, pel que fa al disseny, les noves propostes de Ramon Soler® presenten una estètica estilitzada, de dimensions proporcionals que doten l'aixeteria d'un estil més minimalista i polit, una cosa que trobàvem a faltar en les aixeteries temporitzades.

A més, les superfícies es caracteritzen per la seva alta resistència, gràcies a l'acabat Diamond Finish amb el qual s'aconsegueix un acabat de brillantor extra, mitjançant un estudiat procés de cromat i rigorosos controls de qualitat. Aquesta resistència i qualitat també es deu a diversos sistemes antilegionel·la que segueixen els reglaments i les normatives, per evitar-ne la proliferació. Les aixeteries de Ramon Soler® estan dissenyades amb materials de qualitat, resistents als tractaments amb altes concentracions de clor, així com a les altes temperatures necessàries per fer

el xoc tèrmic en termes de controls de qualitat.



Aixeteria electrònica Soltronic 745103 de Ramon Soler®

Més informació: rsramonsoler.com/ca-ES/notes-de-premsa/solestop-quick-set-up-de-ramon-soler