

PRODUKT · 2020

Solestop Quick Set-Up

„Die zeitgesteuerte Armatur, mit der eine Verkürzung der Schließzeit möglich ist“

Ramon Soler® präsentiert eine Neugestaltung seiner zeitgesteuerten Armatur mit neuartigen Merkmalen, die höchste Einfachheit in Bedienung und Wartung sowie die Garantie für Sicherheit, Hygiene und Umweltverantwortung erreichen – notwendig, um unsere Lebensweise und unsere Gewohnheiten an eine Welt voller ständiger Veränderungen anzupassen, in der die Sorge um uns selbst und unseren Planeten oberste Priorität hat.



Armatur Solestop 745803 von Ramon Soler®

Zeitgesteuerte Armaturen sind zudem eine endgültige Antwort auf die Sorge um Sicherheit und Wartung der Armaturen in Anlagen an öffentlichen Orten. Die Baureihe Solestop von Ramon Soler® widersteht dank ihrer Robustheit den Schäden durch den Verschleiß bei Dauergebrauch und durch Vandalismus in dieser Art von Anlagen. Eine Robustheit, die dennoch die Ergonomie des Druckknopfes nicht einschränkt, denn sein Mechanismus ermöglicht ein sanftes, angenehmes und

effizientes Drücken für alle Arten von Nutzern.

Ihre einstellbare automatische Abschaltung erlaubt es sowohl dem Installateur als auch dem Endkunden, sie an die eigenen Erwartungen und Bedürfnisse anzupassen und so übermäßigen Verbrauch zu vermeiden – im gewöhnlichen Alltagsgebrauch, aber auch für den Fall, dass wir die Armatur versehentlich geöffnet lassen. Die zeitgesteuerte Armatur Solestop bietet uns einen stabilen und kontinuierlichen Durchfluss während eines zuvor festgelegten Zeitraums, nach dem der Wasserauslauf automatisch unterbrochen wird. Ein schlichtes und minimalistisches, praktisches und leicht zu installierendes Armaturenkonzept, das nachhaltigere und für alle erschwingliche Armaturen möglich macht.

Ramon Soler® überrascht uns mit der verbesserten Funktionsweise dieser zeitgesteuerten Armaturen durch die Integration des Systems Quick Set-Up. Ein Mechanismus, der es uns ermöglicht, die Schließzeit und damit die Wasserzufuhr zu verkürzen und so einen verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Planeten zu pflegen.



Armatur Solestop 745103 von Ramon Soler®

Ohne die Armatur zu demontieren, können wir von oben und mit nichts weiter als einem einfachen Schraubendreher die Position der hydraulischen Nadel einstellen, wodurch wir die Zeitsteuerung

unabhängig von den Versorgungsbedingungen anpassen können. Wir müssen lediglich den Griff des Bedienteils abnehmen und den Zeitgeber mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn drehen, um die Zeit zu verlängern, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verkürzen; zur Wahl stehen 2 bis 20 Sekunden.



Elektronische Armatur Soltronic 745103 von Ramon Soler®

Als wäre dieser Vorteil nicht genug, bieten wir eine Lösung für unterschiedliche Durchflussmengen. Über die Position der Kapsel können wir den Durchfluss in vier Stufen regulieren: 100 % Durchfluss, 60 %, 30 % oder 15 %, was höhere Wassereinsparungen ermöglicht. Neben diesen verschiedenen Regelstufen verfügt die Marke über Durchflussbegrenzer, mit denen sich eine maximale Anzahl Liter Wasser pro Minute festlegen lässt, sodass der Wasserverbrauch gesenkt werden kann, der Nutzungskomfort aber erhalten bleibt.

Quick Set-up ist in drei verschiedenen Modellen integriert. Zwei Standarmaturen, mit geradem und geneigtem Design, und eine Wandarmatur. So können wir die Lösung wählen, die am besten zu den Merkmalen unseres Projekts oder unseren Bedürfnissen passt. Hinsichtlich des Designs zeigen die neuen Modelle von Ramon Soler® zudem eine schlanke Ästhetik mit proportionalen Abmessungen, die der Armatur einen minimalistischeren und makelloseren Stil verleihen – etwas, das wir bei zeitgesteuerten Armaturen vermisst hatten.

Darüber hinaus zeichnen sich die Oberflächen durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus, dank der Ausführung Diamond Finish, die durch ein ausgeklügeltes Verchromungsverfahren und strenge Qualitätskontrollen einen besonderen Hochglanz erzielt. Diese Widerstandsfähigkeit und Qualität ist auch verschiedenen Anti-Legionellen-Systemen zu verdanken, die den Vorschriften und Normen folgen, um deren Vermehrung zu verhindern. Die Armaturen von Ramon Soler® sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die gegenüber Behandlungen mit hohen Chlorkonzentrationen sowie den hohen Temperaturen beständig sind, die für die thermische Desinfektion im Rahmen der Qualitätskontrollen erforderlich sind.



Elektronische Armatur Soltronic 745103 von Ramon Soler®

Weitere Informationen: rsramonsoler.com/de-DE/pressemitteilungen/solestop-quick-set-up-de-ramon-soler