PRODUCTO · 2021

Conjunto Blautherm Negro Mate

Ramon Soler® presenta ahora en acabado negro mate el mejor conjunto empotrado de ducha. El KIT Blautherm negro mate se compone de grifo monomando empotrado de 2 vías + rociador redondo de 240mm de diámetro con brazo de pared + una ducha de mano que incorpora soporte de pared con toma de agua

La preocupación de Ramon Soler® por ofrecer productos competitivos y duraderos a sus clientes está latente en todas sus novedades. Sin embargo, nos sorprende una vez más lanzando un nuevo conjunto en acabado negro mate con un empotrado de ducha (en versión monomando) con un rociador redondo de 240 mm de diámetro para instalar en la pared, y una ducha de mano con un soporte de pared; una propuesta que aúna calidad y funcionalidad con estética, respondiendo a la demanda de las últimas tendencias en interiorismo. Y lo hace manteniendo uno de sus máximos objetivos, diseñar y producir grifería de calidad y diseño al alcance de todos.



Conjunto KIT monomando empotrado Blautherm negro mate de Ramon Soler® Ref.941502RP240NM



Packaging conjunto KIT monomando empotrado Blautherm negro mate de Ramon Soler® Ref.941502RP240NM

El acabado negro mate, un diseño en tendencia

Las tendencias en arquitectura e interiorismo se enfocan de nuevo al color negro, que nunca pasa de moda y ahora es un indispensable en los baños más actuales. El negro es el color que desde siempre se ha asociado a la elegancia, a la sobriedad, a un lujo que no es ostentoso y a la máxima sofisticación. Ahora en acabado mate es la última tendencia de los baños más vanguardistas. El Kit Blautherm de Ramon Soler® ya nos había enamorado con su exquisito diseño, pero esta vez nos vuelve a convencer con su nuevo acabado negro mate, con el que se propone conquistar los baños más exclusivos con su nuevo acabado tan elegante como vanguardista, apostando por las últimas tendencias. A nivel de diseño, el nuevo Kit Blautherm en versión monomando, tiene una característica estrella: su acabado negro mate, realizado mediante un proceso de recubrimiento electrostático sobre galvanizado que aporta resistencia y durabilidad extra, evitando la oxidación y corrosión que la humedad o incluso la contaminación ambiental pueden ocasionar sobre el metal. Para Ramon Soler® la calidad es la mayor prioridad y por ello no utiliza pintura convencional y apuesta por técnicas de tecnología avanzada, respaldadas por su equipo propio de I+D+i, que garantizan productos de diseño a la última, con una máxima resistencia para el uso diario.

En cuanto a su estética, las placas empotradas cuentan con un grosor extrafino de 2mm, que permite un ajuste preciso y milimétrico a la pared y sin tornillos vistos, lo que la convierte en una grifería minimalista y tan pulida que su calidad y elegancia se perciben a simple vista. Además, la placa se presenta en formato rectangular con las esquinas redondeadas y unas proporciones armónicas junto con los mandos de selección de temperatura y caudal, caracterizados por su perfecta combinación de líneas rectas y sinuosas, algo que facilita su combinación con el resto de los elementos del diseño de interiores, además de dotar a la grifería de una excelente ergonomía. El conjunto de dos vías cuenta con un rociador mural redondo de 240mm de diámetro

SHOWER SYSTEM

Máxima precisión y distribución constante de agua por cada una de las boquillas, garantizando la pulverización uniforme. Garantiza un considerable ahorro en el consumo de agua (30%), al tiempo que proporciona una ducha más confortable.

Anti-cal

Los rociadores cuentan con boquillas de silicona flexibles gracias a las cuales la cal y las impurezas se desprenden fácilmente, incluso frotando con los dedos. Ramon Soler® utiliza boquillas de máxima calidad resistentes al desgaste, con lo que consigue que el rociador se conserve mejor y que su funcionamiento sea 100% fiable. A largo un buen mantenimiento previene incidencias técnicas Además, el KIT Blautherm 941502RP240NM se compone de una ducha de mano con tres tipos de salida del agua: CHAMPAGNE (Gotas de agua burbujeantes que producen un efecto relajante) MASSAGE (Intensas salidas de agua que estimulan y proporcionan al cuerpo una sensación revitalizante) y RAIN (Una fina salida de agua para disfrutar de una extraordinaria y agradable lluvia).

Tecnología e innovación

La grifería monomando empotrada de este conjunto de ducha se caracteriza por ser un elemento que a pesar de su facilidad de instalación y mínimo mantenimiento sigue incorporando las últimas tecnologías para garantizar la máxima seguridad y confort en el baño.

Comodidad para el instalador

Los diferentes conjuntos de la serie Blautherm, una de las propuestas más competitivas de Ramon Soler®, están pensados para la comodidad del instalador, ya que en una sola caja se encuentran todos los elementos necesarios para la instalación. Un Kit que evita llevar diferentes cajas con grifería y/o piezas necesarias como flexos, duchas, etc... Por lo tanto, ayuda al instalador a realizar

una compra rápida, eficaz, cómoda, de calidad y una instalación sencilla. Además, la firma pone a disposición de todos los usuarios material audiovisual de soporte para su instalación y mantenimiento. Un contenido de lo más claro y entretenido, disponible en su página web oficial y todas las Redes Sociales de Ramon Soler. Sin duda, un manual visual que tanto el instalador como el cliente final podrán visualizar siempre que lo deseen, desde diferentes plataformas on-line.



Conjunto negro mate KIT monomando empotrado Blautherm de Ramon Soler®. Rociador redondo de 240 mm diámetro, monomando empotrado, teleducha y flexo.

SISTEMAS

Ahorro de agua S2

Se suministra el 50% del caudal. Se supera esta limitación abriendo el grifo a su caudal máximo si lo desea.

Ergonomía

El diseño ergonómico de sus griferías permite el fácil uso para cualquier persona.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FABRICANTE	Industrias Ramon Soler
MODELO	Blautherm
REF.	941502RP240NM
DISEÑO	Equipo propio

Cartucho cerámico Ø35 mm

Cartucho distribuidor

Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.

Caudal a 3 bar: salida ducha 21 l/min y salida baño 22 l/min

Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.

Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Resiste presiones estáticas 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.

Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC.

Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.

Acabado negro Mate

Más información: rsramonsoler.com/es-ES/notas-de-prensa/conjunto-blautherm-negro-mate