PRODUIT · 2023

Civic

Ramon Soler® lance la collection Civic, une nouvelle ligne de robinets « tout-terrain » pour la salle de bains et la cuisine, une robinetterie résolument attrayante destinée à un marché de plus en plus exigeant qui recherche des produits compétitifs et design.

Civic de Ramon Soler®

Cette nouvelle série s'inspire des formes géométriques, avec des lignes épurées et élégantes qui s'intègrent parfaitement dans tout espace moderne et contemporain. Chaque pièce a été soigneusement conçue pour offrir un équilibre entre esthétique et fonctionnalité, garantissant une utilisation confortable et ergonomique. Une option idéale pour ceux qui recherchent qualité et style dans leurs espaces.

Mitigeur de douche Civic de Ramon Soler®

Outre son design innovant, les produits de la collection Civic de Ramon Soler® sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité. Ils présentent une finition chromée qui garantit leur durabilité et leur résistance. Ils intègrent également des technologies avancées, telles que les suivantes : TERMOSTOP BLOCK. Système breveté par Ramon Soler® qui évite le risque de brûlures et limite la température maximale de l'eau chaude.

SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'EAU S2. Les mitigeurs de Ramon Soler® disposent d'un système à double position de débit. Lorsqu'il actionne le levier pour ouvrir le robinet, l'utilisateur ressent une résistance à un point de la course, où 50 % du débit est fourni. S'il le souhaite, l'utilisateur peut actionner le levier jusqu'à obtenir le débit maximal.

La durabilité est une valeur fondamentale pour Ramon Soler, et la collection Civic ne fait pas exception. Les produits de cette nouvelle ligne sont conçus pour réduire la consommation d'eau et d'énergie, grâce au système d'économie d'eau S2, par l'ouverture du levier en deux phases. De plus, ils intègrent des techniques telles que la cartouche en céramique de dernière génération, qui assure un écoulement d'eau doux et sans gouttes.

Civic de Ramon Soler®

SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'EAU S3 POUR ROBINETTERIES DE LAVABO. La collection Civic, très complète, nous offre également la possibilité de choisir le robinet de lavabo avec système S3 à ouverture centrale à l'eau froide, qui comprend en outre une butée intermédiaire (système S2) dans la course verticale du levier, contribuant à une économie d'eau pouvant atteindre 50 %. Nous pouvons ainsi choisir notre robinet de lavabo avec le système S2 d'économie d'eau ou avec le système S3 d'ouverture à froid.

La nouvelle technologie de robinets à ouverture à froid encourage un usage responsable de l'eau et de l'énergie, ce qui en fait une grande avancée dans la lutte pour l'économie d'énergie.

Lorsque nous avons besoin d'eau chaude, il suffit de déplacer le levier de 90 degrés vers la gauche depuis la position centrale, et la température comme le débit d'eau réagiront rapidement. Avec ce geste, si nous voulons de l'eau chaude, nous devons tourner le levier ; et pour les usages quotidiens qui ne nécessitent pas d'eau chaude, nous soulèverons simplement le levier du robinet au centre, comme nous en avons l'habitude.

L'ouverture à l'eau froide, associée à la butée intermédiaire, fait du système de Ramon Soler® un système d'ouverture à froid unique, qui permet d'économiser eau et énergie dans une même

robinetterie.

La collection Civic de Ramon Soler® est l'option parfaite pour ceux qui cherchent à allier design, qualité et durabilité dans leurs espaces de salle de bains et de cuisine.

Ensemble de douche encastré Civic de Ramon Soler®

Robinet de cuisine à bec col de cygne, Civic de Ramon Soler®

CARACTÉRISTIQUES

FABRICANT	Industrias Ramon Soler
COLLECTION	CIVIC

Cartouche céramique 35 mm (9000N). Débit à 3 bar : 10 l/min.

Niveau acoustique à 3 bar : < 20 dB. Chromage : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome. Performances de confort en termes de fidélité, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.

Pression d'utilisation recommandée de 1 à 5 bar.

Résiste à des pressions statiques > 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar. Garantie de 5 ans sur la robinetterie et de 3 ans sur les compléments.

Certifié AENOR.

Température maximale d'utilisation 65 °C (eau chaude recommandée : 55 °C).

Plus d’informations: rsramonsoler.com/fr-DZ/communiques-de-presse/civic-de-ramon-soler