PRODUIT · 2020

# Robinetterie électronique Soltronic 8102

## La robinetterie clé pour aider à combattre l'urgence sanitaire due au Covid19

À l'heure où l'urgence sanitaire est une préoccupation mondiale, Ramon Soler® nous propose Soltronic 8102, la robinetterie la plus hygiénique, sûre et responsable pour lutter contre la pandémie qui secoue actuellement l'humanité.

Robinetterie électronique Soltronic 8102 de Ramon Soler®

Une robinetterie électronique, à poser sur plan, idéale aussi bien pour les espaces publics que pour les espaces publics sanitaires, car elle allie qualité, sécurité, hygiène, économie d'eau, design et innovation.

## HYGIÈNE

La lutte contre le Covid-19 est l'affaire de tous, et l'une des grandes recommandations est de se laver les mains plus souvent que d'habitude et d'observer ainsi une hygiène stricte. Pour cela, les robinetteries électroniques sont des alliées parfaites, car elles s'activent par un capteur infrarouge sans qu'il soit nécessaire de toucher la robinetterie. De plus, elle intègre un système anti-légionelle avec décharge automatique toutes les 24 h.

## ÉCONOMIE D'EAU

L'économie d'eau est l'un des sujets les plus importants, surtout dans les moments difficiles comme la situation actuelle. C'est pourquoi Soltronic 8102 devient la robinetterie clé, car elle vous assure de n'utiliser que l'eau dont vous avez besoin. Les robinets électroniques se ferment automatiquement après usage. Cela garantit une économie d'eau importante, pouvant atteindre 70 % par rapport aux autres systèmes conventionnels. De plus, Soltronic 8102 de Ramon Soler® dispose d'un temps d'écoulement défini électroniquement lorsqu'il est activé, et inclut une limite de temps de sécurité : si le capteur est couvert plus de 90 secondes, la sortie d'eau se ferme automatiquement, ce qui prévient tout risque de consommation incontrôlée.

## SÉCURITÉ

La sécurité est l'un des grands avantages de Soltronic 8102, qui accorde une attention particulière au confort grâce à l'activation sans contact. Soltronic 8102 offre la possibilité d'effectuer un prémélange de l'eau et peut être réglé jusqu'à un maximum de 50 ºC. Il permet ainsi une utilisation sûre et sans effort par les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. De même, ils sont aussi conçus pour que leur fonction sanitaire soit extrêmement efficace et robuste, à l'épreuve du vandalisme.

## DUAL POWER

Ce robinet intègre également DUAL POWER, une grande avancée qui offre la possibilité de choisir sa source d'alimentation. Vous pouvez choisir entre : l'énergie par piles 6 V (4 piles alcalines AA de 1,5 V), si vous n'avez pas accès au courant électrique, ou bien le branchement électrique 230 V (50 Hz).

## INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

Autre grand avantage, sans aucun doute : la facilité d'installation de Soltronic 8102, car bien qu'il s'agisse d'un robinet intégrant la technologie la plus avancée, il s'installe comme n'importe quel

autre robinet et ne nécessite que quatre piles conventionnelles de 1,5 V.

## EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Enfin, il faut souligner son excellent rapport qualité-prix, puisqu'il s'agit d'un produit fourni avec piles et transformateur, au prix le plus compétitif. Pour Ramon Soler®, la qualité a toujours été l'une de ses principales préoccupations, tout comme offrir au client ce dont il a besoin au moment où il en a besoin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| FABRICANT | Industrias Ramon Soler |
| MODÈLE | Soltronic Réf. 8102 |
| DESIGN | Équipe interne |

Robinet électronique avec capteur de proximité infrarouge intégré.

Alimentation duale : énergie par piles 6 V (4 piles alcalines AA de 1,5 V) ou par branchement électrique 230 V (50 Hz) (piles non incluses).

Chromage : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.

Pression d'utilisation entre 1 et 5 bar, recommandée 3 bar.

Système anti-légionelle (décharge toutes les 24 h)

Capteur de distance : 20 cm (jusqu'au capteur)

Température maximale : 50 ºC.

Acoustique : classe I selon la norme EN 15091.

Temps de réflexion permanente pour la déconnexion : 90 s.

Temps de maintien de l'ouverture après retrait des mains : 1,5 s.

Garantie 2 ans.

Robinetterie électronique Soltronic 8102 de Ramon Soler®

Plus d'informations: rsramonsoler.com/fr-FR/communiques-de-presse/griferia-electronica-soltronic-8102-de-ramon-soler