

PRODUIT · 2020

KIT BLAUTHERM mitigeur encastré

En ces temps où le Covid-19 secoue l'humanité, la durabilité, l'économie d'eau et l'efficacité énergétique sont devenues des qualités indispensables. Pendant le confinement, la consommation d'eau augmente, car nous suivons des règles d'hygiène strictes. C'est pourquoi le moment est venu d'être responsables dans son utilisation et de prendre conscience de l'importance de préserver l'environnement. Pour cela, équiper la salle de bains d'une robinetterie efficace est le facteur le plus important.



Kit BLAUTHERM de Ramon Soler® ; à gauche pommeau rond, à droite pommeau carré.



Ramon Soler® démontre une fois de plus son souci constant de s'améliorer et d'offrir à ses clients des produits compétitifs et de qualité. Elle lance sur le marché le kit Blautherm, disponible en format rond ou carré. Un nouvel ensemble de douche qui comprend : un mitigeur encastré 2 voies avec plaque superslim, ainsi qu'un pommeau mural de grande dimension en ABS et une douchette avec support et flexible. Le Kit Blautherm offre le meilleur ensemble du marché en haute qualité, dont il convient de souligner les performances en matière d'économie d'eau et d'énergie, et un prix très compétitif.



KIT BLAUTHERM de Ramon Soler

Ces ensembles encastrés sont le compagnon idéal pour une installation facile et rapide. Le KIT est pensé pour l'installateur, car tous les éléments nécessaires à son installation se trouvent dans une seule boîte ; il contribue donc à un achat rapide, efficace, pratique, de qualité et au budget très serré. La robinetterie proposée par le Kit Blautherm est le mitigeur encastré avec plaque Superslim, sans aucun doute l'élément le plus remarquable de l'ensemble, car il allie ergonomie, design minimaliste, protection acoustique et durabilité. Il s'agit d'un mitigeur de haute qualité doté d'un INVERSEUR MANUEL et d'une cartouche céramique ; ainsi, nous ne sommes pas à la merci des variations de pression des installations, et nous offrons à l'utilisateur un confort fiable à 100 %. Sur le plan technique, il intègre le Système S2 d'économie d'eau, qui comprend une butée intermédiaire dans la course verticale du levier, fournissant un débit avec 50 % d'économie. Un autre grand avantage est qu'il ne nécessite aucun entretien pour les grandes installations et se distingue par sa grande résistance, car tous ses composants extérieurs sont métalliques, ce qui lui garantit une grande durabilité dans le temps. Deux types d'ensembles du nouveau KIT Blautherm sont proposés :

- Avec la référence 941502RM250, sont proposés un mitigeur encastré 2 voies, un pommeau mural rond (Ø 250 mm) de grande dimension en INOX et une douchette avec support et flexible.

- Avec la référence 941502RK250, sont proposés un mitigeur encastré 2 voies, un pommeau mural carré en INOX 250x250 MM et une douchette avec support et flexible.



Kit BLAUTHERM de Ramon Soler® 941502RM250 avec un mitigeur encastré 2 voies, un pommeau mural rond (Ø 250 mm) de grande dimension en INOX et une douchette avec support et flexible.

Kit BLAUTHERM de Ramon Soler® 941502RK250 avec un mitigeur encastré 2 voies, un pommeau mural carré en INOX 250x250 MM et une douchette avec support et flexible.

SYSTÈMES

Économie d'eau S2

50 % du débit est fourni. Cette limitation est dépassée en ouvrant le robinet à son débit maximal si on le souhaite.

Ergonomie

Le design ergonomique de ses robinetteries en facilite l'utilisation pour tous.

Shower system

Système pour pommeaux et douchettes qui permet une parfaite répartition de l'eau par chaque buse. Ce système garantit une économie considérable de la consommation d'eau (30 %), tout en offrant une douche plus confortable. SHOWER SYSTEM offre une précision maximale et une distribution constante de l'eau par chacune des buses, garantissant une pulvérisation uniforme.

Anticalcaire

Nos pommeaux de douche sont dotés de buses en silicone souples grâce auxquelles le calcaire et les impuretés se détachent facilement, même en frottant avec les doigts. Ramon Soler® utilise des buses de qualité maximale résistantes à l'usure, ce qui permet au pommeau de mieux se conserver et à son fonctionnement d'être fiable à 100 %. À long terme, un bon entretien prévient les incidents techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FABRICANT	Industrias Ramon Soler
-----------	------------------------

MODÈLE	Blautherm Réf. 941502RM250 et 941502RK250
--------	---

DESIGN	Équipe interne
--------	----------------

Cartouche céramique Ø35 mm

Cartouche distributeur

Système d'économie d'eau S2 par ouverture du levier en deux phases.

Débit à 3 bar : sortie douche 21 l/min et sortie bain 22 l/min

Niveau acoustique à 3 bar : < 20 dB.

Chromage sur laiton : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.

Résiste à des pressions statiques de 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.

Température d'eau chaude recommandée : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.

Pression d'utilisation entre 1 et 5 bar. 3 bar recommandés.

Plus d'informations: rsramonsoler.com/fr-MA/communiqués-de-presse/kit-blautherm-monomando-empotrado-de-ramon-soler