

PRODUTO · 2020

Conjunto de duche encastrado e termostático, preto mate

Design, inovação e tendências no novo conjunto Blautherm termostático encastrado da Ramon Soler®, agora com acabamento preto mate.

A Ramon Soler® lança no seu catálogo 2020 o novo Kit Blautherm termostático encastrado com acabamento preto mate. Um conjunto de duche pensado para o máximo conforto e para a otimização de materiais e recursos na sua instalação. O conjunto inclui: termostático encastrado de 2 vias, um chuveiro mural em formato redondo de 240 mm de diâmetro e um chuveiro de mão com suporte, ligação de água e flexível.



KIT Blautherm termostático encastrado 948712RP240NM acabamento preto mate da Ramon Soler®

Kit de instalação fácil e rápida

Uma das grandes vantagens deste encastrado termostático é a sua apresentação numa única caixa retangular, com pega incluída à maneira de mala para a transportar com maior facilidade. Nela encontram-se todos os elementos do conjunto necessários para a sua instalação, evitando acumular diferentes caixas para cada uma das peças. Desta forma, o instalador pode fazer uma compra rápida, eficaz, cómoda e de qualidade, com uma organização das diferentes peças da torneira e uma gestão dos resíduos, depois de concluída a instalação, muito mais otimizadas. O KIT é composto por: 1 torneira termostática de encastrar de 2 vias com placa Ultra Slim de 2mm de espessura e sem fixações à vista; chuveiro mural em formato redondo de 250 mm de diâmetro e um chuveiro de mão com suporte, ligação de água e flexível, que dispõe de 3 modos de saída da água.



Embalagem do KIT Blautherm termostático encastrado 948712RP240NM acabamento preto mate da Ramon Soler®

Um acabamento inigualável

A característica inovadora do novo Kit Blautherm termostático encastrado 948712RP240NM é, sem dúvida, o seu acabamento preto mate. Este ano a marca incorpora uma grande quantidade de

modelos disponíveis neste acabamento; uma das tendências nas quais cada vez mais designers de interiores e arquitetos/as apostam nos seus projetos, graças à sua versatilidade, à sua elegância e à personalidade que confere à casa de banho. Importa destacar que o acabamento preto mate da Ramon Soler® é realizado através de técnicas de tecnologia avançada, concretamente com um processo eletrostático sobre galvanizado que confere resistência e durabilidade extra, à prova de ferrugem, desgaste, riscos, calcário e água do mar.



KIT Blautherm termostático encastrado 948712RP240NM acabamento preto mate da Ramon Soler®

Tecnologia e inovação

A torneira deste conjunto de duche caracteriza-se por ser um elemento que incorpora as últimas tecnologias para garantir a máxima segurança e conforto na casa de banho. Contar com uma torneira que nos garanta poupança de água e de energia, higiene e nos dê tranquilidade é vital para as nossas casas de banho. Na Ramon Soler® trabalham constantemente para garantir a máxima qualidade, cumprindo todas as exigências do mercado.

Chuveiro de mão com massagem

O chuveiro de mão concebido para este tipo de conjuntos encastrados, cuja chave é a sua versatilidade, oferece um total de três modos diferentes de saída de água:

CHAMPAGNE

Gotas de água efervescentes que produzem um efeito relaxante.

MASSAGE

Saídas de água intensas que estimulam e proporcionam ao corpo uma sensação revitalizante.

RAIN

Uma saída de água fina para desfrutar de uma extraordinária e agradável chuva.



KIT Blautherm termostático encastrado 948712RP240NM acabamento preto mate da Ramon Soler®

SISTEMAS

O termostático encastrado é o elemento mais destacado da gama de duches Blautherm da Ramon Soler®, pois incorpora as últimas tecnologias para garantir a máxima segurança e conforto na casa de banho, entre as quais se destacam:

TERMOSTOP

As torneiras termostáticas dispõem de um sistema limitador de temperatura, que indica ao utilizador o limite de temperatura de utilização eficiente de 38º a 42ºC. Este sistema limita, mediante um batente de rotação do volante, a temperatura da água quente, podendo ser ultrapassado com apenas premir um botão.

HOTBLOCK

Em caso de falha repentina do fornecimento de água fria, o termostático dispõe de um sistema que bloqueia automaticamente a saída a alta temperatura, o que poderia provocar queimaduras ao utilizador.

SENSIBILIDADE

A torneira termostática foi estudada para permitir uma seleção cómoda da temperatura desejada: uma ligeira pressão no botão enquanto rodamos o volante regulador de temperatura bastará para a aumentar quando se deseje. Além disso, os cartuchos termostáticos da Ramon Soler reagem em menos de 1 segundo a variações de temperatura e caudal, mantendo a temperatura selecionada.

SHOWER SYSTEM

Máxima precisão e distribuição constante de água por cada um dos bicos, garantindo a pulverização uniforme. Garante uma considerável poupança no consumo de água (30%), ao mesmo tempo que proporciona um duche mais confortável.

ANTICALCÁRIO

Os chuveiros dispõem de bicos de silicone flexíveis, graças aos quais o calcário e as impurezas se desprendem facilmente, mesmo esfregando com os dedos. A Ramon Soler® utiliza bicos de máxima qualidade resistentes ao desgaste, com o que consegue que o chuveiro se conserve melhor e que o seu funcionamento seja 100% fiável. A longo prazo, uma boa manutenção previne incidências técnicas.

ERGONOMIA

O design ergonómico das torneiras permite a utilização fácil e cómoda por qualquer pessoa, permitindo regular a temperatura da água de forma rápida e mantê-la durante todo o duche.

Há 130 anos que a Ramon Soler® desenha e produz torneiras a pensar no nosso bem-estar, aliando sempre funcionalidade e qualidade na casa de banho, graças à sua constante inovação. Nos últimos anos, e este ano com novas propostas como o Kit Blautherm termostático encastrado e o seu acabamento preto mate, consegue trazer outro valor acrescentado: põe à nossa disposição as últimas tendências do mercado e a estética mais vanguardista, a um preço dos mais competitivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FABRICANTE	Industrias Ramon Soler
------------	------------------------

MODELO	Blautherm
--------	-----------

REF.	948712RP240NM
------	---------------

DESIGN	Equipa própria
--------	----------------

Cartucho Termostático Ø34.

Distribuidor de 2 vias com fecho

Caudal a 3 bar: 12 l/min na saída do chuveiro de mão e 10 l/min na saída do chuveiro fixo.

Resistente ao choque térmico e químico antilegionela.

Garantia de 5 anos em torneiras e 2 anos em complementos.

Pressão de utilização entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.

Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de aríete de 25 bar.

Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.

Prestações de conforto ao nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.

Temperatura recomendada da água quente 55°C.

Temperatura máxima de utilização 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Instalação mínima recomendada com esquentadores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.

Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo 1 segundo.

Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança anti queimaduras.

Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.

Sistema Termostop Block

Mais informações: rsramonsoler.com/pt-PT/comunicados-de-imprensa/conjunto-de-ducha-empotrado-y-termostatico-negro