

PRODUTO · 2020

KIT BLAUTHERM misturadora monocomando encastrada

Nestes tempos, em que a Covid-19 abala a humanidade, a sustentabilidade, a poupança de água e a eficiência energética tornaram-se qualidades imprescindíveis. Durante o confinamento, o uso da água aumenta, já que seguimos normas de higiene estritas. Por este motivo, é o momento de sermos responsáveis na sua utilização e de tomarmos consciência de como é importante cuidar do meio ambiente. Para isso, equipar a casa de banho com uma torneira eficiente é o fator mais importante.



Kit BLAUTHERM da Ramon Soler®; à esquerda chuveiro de teto redondo, à direita chuveiro de teto quadrado.



A Ramon Soler® demonstra, mais uma vez, a sua constante preocupação em melhorar e em oferecer produtos competitivos e de qualidade aos seus clientes. Lança no mercado o kit Blautherm, disponível em formato redondo ou quadrado. Um novo conjunto de duche que inclui: monocomando de encastrar de 2 vias com placa superslim, além de um chuveiro mural de grande dimensão em ABS e um chuveiro de mão com suporte e flexível. O Kit Blautherm oferece o melhor conjunto do mercado de alta qualidade, no qual se destacam as suas prestações em termos de poupança de água e de energia e um preço muito competitivo.



KIT BLAUTHERM da Ramon Soler

Estes conjuntos de encastrar são o companheiro ideal para uma instalação fácil e rápida. O KIT foi pensado para o instalador, já que numa só caixa se encontram todos os elementos necessários para a sua instalação, pelo que ajuda a realizar uma compra rápida, eficaz, cómoda, de qualidade e economicamente muito ajustada. A torneira que o Kit Blautherm oferece é o monocomando de encastrar com placa Superslim, sem dúvida o elemento mais destacado do conjunto, já que reúne ergonomia, design minimalista, proteção acústica e durabilidade. É um monocomando de alta qualidade que conta com um INVERSOR MANUAL e com cartucho cerâmico, de modo que não ficamos à mercê das mudanças de pressão das instalações e proporcionamos ao utilizador um conforto 100% fiável. A nível técnico, inclui o Sistema S2 de poupança de água, que incorpora um batente intermédio no percurso vertical da alavanca, proporcionando um caudal com uma poupança de 50%. E outra grande vantagem é que requer manutenção zero para as grandes instalações e destaca-se pela sua grande resistência, já que todos os seus componentes externos são metálicos, o que lhe permite uma grande durabilidade ao longo do tempo. São oferecidos dois tipos de conjuntos do novo KIT Blautherm:

- Com a referência 941502RM250, é oferecido um monocomando de encastrar de 2 vias, um chuveiro mural circular (Ø 250 mm) de grande dimensão em INOX e um chuveiro de mão com

suporte e flexível.

- Com a referência 941502RK250, é oferecido um monocomando de encastrar de 2 vias, um chuveiro mural quadrado em INOX de 250x250MM e um chuveiro de mão com suporte e flexível.



Kit BLAUTHERM da Ramon Soler® 941502RM250 com um monocomando de encastrar de 2 vias, um chuveiro mural circular (Ø 250 mm) de grande dimensão em INOX e um chuveiro de mão com suporte e flexível.

Kit BLAUTHERM da Ramon Soler® 941502RK250 com um monocomando de encastrar de 2 vias, um chuveiro mural quadrado em INOX de 250x250MM e um chuveiro de mão com suporte e flexível.

SISTEMAS

Poupança de água S2

É fornecido 50% do caudal. Esta limitação é superada abrindo a torneira ao seu caudal máximo, se assim o desejar.

Ergonomia

O design ergonómico das suas torneiras permite uma fácil utilização por qualquer pessoa.

Shower system

Sistema para chuveiros de teto e chuveiros de mão que permite uma perfeita distribuição da água por cada bico. Este sistema garante uma considerável poupança no consumo de água (30%), ao mesmo tempo que proporciona um duche mais confortável. O SHOWER SYSTEM oferece a máxima precisão e distribuição constante de água por cada um dos bicos, garantindo a pulverização uniforme.

Anticalcário

Os nossos chuveiros de teto contam com bicos de silicone flexíveis, graças aos quais o calcário e as impurezas se desprendem facilmente, mesmo esfregando com os dedos. A Ramon Soler® utiliza bicos da máxima qualidade, resistentes ao desgaste, com o que consegue que o chuveiro se conserve melhor e que o seu funcionamento seja 100% fiável. A longo prazo, uma boa manutenção previne incidências técnicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FABRICANTE	Industrias Ramon Soler
------------	------------------------

MODELO	Blautherm Ref. 941502RM250 e 941502RK250
--------	--

DESIGN	Equipa própria
--------	----------------

	Cartucho cerâmico Ø35 mm
--	--------------------------

	Cartucho distribuidor
--	-----------------------

	Sistema de poupança de água S2 através da abertura do manípulo em duas fases.
--	---

	Caudal a 3 bar: saída de duche 21 l/min e saída de banho 22 l/min
--	---

	Nível acústico a 3 bar: < 20 dB.
--	----------------------------------

	Cromado em latão: 15 micrones de espessura de níquel, 0.3 micrones de cromo.
--	--

	Resiste a pressões estáticas 10 bar e a golpes de aríete de 25 bar.
--	---

	Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de utilização 65°C. Máximo 1h a 90°C.
--	---

Pressão de utilização entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.

Mais informações: rsramonsoler.com/pt-PT/comunicados-de-imprensa/kit-blautherm-monomando-empotrado-de-ramon-soler